

Disponible desde
1.803€



HPE PROLIANT MICROSERVER GEN11

HPE ProLiant MicroServer Gen11 ofrece un servidor de nivel básico que puedes personalizar para diversas instalaciones o la nube híbrida, sin dejar de cumplir los estándares de rendimiento de clase empresarial, seguridad, fiabilidad y de expansión.

Gracias al diseño de minitorre podrás utilizarlo en posición horizontal, vertical, o instalarlo en una pared, en función del entorno del cliente.

Compatible con los procesadores Intel® Xeon® E y Pentium® más recientes para ofrecer rendimiento de computación, mayor capacidad de memoria, así como seguridad y administración remota en el servidor mediante la raíz de confianza de silicio de HPE iLO.

SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant Microserver Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **99€**

	P74439-425	P75207-425	P87455-425
PVP sin I.V.A.	1.803€	3.043€	3.144€
Formato	Ultra Micro Tower	Ultra Micro Tower	Ultra Micro Tower
Procesador/Cores	Intel Pentium G7400 Dual-Core (3.70GHz 6MB) FIO CPU for HPE	Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	Intel Xeon 6325P Quad-Core (3.50GHz 12MB)
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB)
Disco duro preinstalado	1 x HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Hard Drive	1 x HPE 4TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Standard	2 x 4TB SATA HDD
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel® VROC SATA Hybrid RAID
Fuente de alimentación	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter
Gestion	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	1-1-1	1-1-1	1-1-1

Disponible desde
3.100 €



HPE PROLIANT ML30 GEN11

HPE ProLiant ML30 Gen11 es un servidor de torre asequible, aunque potente, diseñado para ejecutar soluciones de nube híbrida y locales en oficinas pequeñas, oficinas remotas y sucursales. Proporciona seguridad, fiabilidad, capacidad de expansión y rendimiento de clase empresarial a bajo coste.

Una opción de fuente de alimentación redundante y hasta 4 HDD LFF u 8 SFF hot-plug proporcionan la disponibilidad y la flexibilidad. La capacidad de expansión mejorada, ahora con PCIe Gen5, permite actualizar mediante tarjetas de red o controladores SCSI (SAS) conectados en serie a medida que tu negocio crece.

SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML30 Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **173€**

	P87461-425	P71385-425	P87464-425	P71387-425	P85579-425
PVP sin I.V.A.	3.100€	3.180€	4.826€	4.945€	5.148€
Formato	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	Intel® Xeon® 6315P 4-core (2,80GHz 12MB)	Intel® Xeon® E-2414 (4 core, 2.6 GHz, 55W)	Intel Xeon 6325P Quad-Core (3.50GHz 12MB)	Intel® Xeon® E-2434 (4 core, 3.4 GHz, 55W)	Intel Xeon 6325P Quad-Core (3.50GHz 12MB)
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB)	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	32GB (1 x 32GB)	1 x 32 GB (ax32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	2x1TB SATA HDD	2 x HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW MV HDD	2x480GB SATA SSD	2x 480GB SATA SSD	Ninguno Instalado
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	"1xHPE NS204i-u Gen11 NVMe hot-plug 1xHPE MR408i-p Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit"
Fuente de alimentación	1x HPE ML30 Gen10 Plus 350W FIO Power Supply Kit	1x HPE ML30 Gen10 Plus 350W FIO Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor
Garantía	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-1-1

Disponible desde **3.100 €**



HPE PROLIANT ML30 GEN11

HPE ProLiant ML30 Gen11 es un servidor de torre asequible, aunque potente, diseñado para ejecutar soluciones de nube híbrida y locales en oficinas pequeñas, oficinas remotas y sucursales. Proporciona seguridad, fiabilidad, capacidad de expansión y rendimiento de clase empresarial a bajo coste.

Una opción de fuente de alimentación redundante y hasta 4 HDD LFF u 8 SFF hot-plug proporcionan la disponibilidad y la flexibilidad. La capacidad de expansión mejorada, ahora con PCIe Gen5, permite actualizar mediante tarjetas de red o controladores SCSI (SAS) conectados en serie a medida que tu negocio crece.

SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML30 Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **173€**

	P87458-425	P87463-425	P81773-425	P77232-425
PVP sin I.V.A.	5.423€	5.515€	5.552€	5.628€
Formato	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	Intel Xeon 6333P 6-Core (3.10GHz 18MB)	Intel Xeon 6325P Quad-Core (3.50GHz 12MB)	Intel Xeon E-2436 6-Core (2.90GHz 8MB) FIO CPU for HPE	Intel Xeon E-2434 3.4GHz 4-core 55W FIO Processor for HPE
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB)	32GB (1 x 32GB)	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800
Disco duro preinstalado	2x480GB SATA SSD	2x960GB SATA SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2x 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	1 x HPE MR216i-p Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit	Intel VROC SATA SW RAID
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-1-1

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
4.184€



HPE PROLIANT ML110 GEN11

HPE ProLiant ML110 Gen11 ofrece un procesador de torre con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen, HPE SmartMemory DDR5 con una capacidad máxima de 1536 GB, 4 ranuras PCIe Gen5 x16, 1 ranura OCP3 x16 y ocho unidades de disco LFF o 16 SFF.

Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 5,5 U de espacio de rack.

Este servidor también ofrece un ventilador opcional redundante y una fuente de alimentación redundante para satisfacer las necesidades de recuperación automática ante fallos, lo que hace que sea el servidor ideal para pymes, oficinas remotas y sucursales.

SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML110 Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **270€**

	P71647-425	P81774-425	P71659-425	P77234-425	P83112-425	P84637-425
PVP sin I.V.A.	4.184€	5.518€	5.823€	6.534€	8.083€	9.389€
Formato	4.5U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower
Procesador/Cores	Intel Xeon3508U (8 core, 2.1 GHz, 125W)	Intel Xeon-B 3508U CPU for HPE	INT Xeon-S 4510 CPU for HPE (12c/2.4GHz/150w)	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4514Y Processor for HPE	Intel Xeon 5416S 2.0GHz 16c
Memoria RAM	32 GB (1x32 GB , 5600 MT/s)	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64 GB (2x32 GB , 5600 MT/s)	32 GB (1x32 GB , 5600 MT/s)	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2x32GB)
Disco duro preinstalado	2x 2TB SATA 7.2K LFF LP MV HDD	2x 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	2x 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	2x 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP Multi Vendor HDD	2 x HPE 480GB SATA 6G RRI SFF (2.5in) BC	2x 960GB SATA
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA Software RAID	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrl	Intel VROC SATA SW RAID	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Ki	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Ki
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
6.158€



HPE PROLIANT ML350 GEN11

HPE ProLiant ML350 Gen11 es un potente servidor de torre 2P con un chasis en bastidor opcional que ofrece un gran rendimiento informático, seguridad, fiabilidad y capacidad de expansión.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.^a y 5.^a gen. de hasta 64 núcleos, hasta 8 TB DDR5, PCIe Gen5, compatibilidad mejorada para E/S y GPU, y almacenamiento EDSFF.

La raíz de silicio afianza el firmware del servidor en un ASIC exclusivo de HPE, creando una huella para el procesador escalable que debe coincidir antes de que el servidor arranque.

Es una opción excelente para diversas cargas de trabajo, como infraestructura de IT, gestión de datos, VDI o ERP/CRM.

SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML350 Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **625€**

	MS WS25					
	P81775-425	P78243-425	P71671-425	P77233-425	P81776-425	P81779-425
PVP sin I.V.A.	6.158€	6.450€	7.885€	7.886€	8.867€	9.241€
Formato	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4509Y CPU 2.6GHz 8c	Intel Xeon-Silver 4510 (12c/2.4GHz/150w)	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16c	Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-Core 165W Processor
Memoria RAM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64 GB (2x32 GB , 5600 MT/s)	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	2x 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	2x 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC HDD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD
Controladora Smart Array	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrl	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrl	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor
SW		MS WS25 16C Std FIO Npi WW SW MS WS25 5Usr CAL WW LTU				
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
6.198€



HPE PROLIANT ML350 GEN12

El servidor HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 es una opción excelente para cargas de trabajo exigentes de computación y almacenamiento de datos (inteligencia artificial, aprendizaje automático, análisis de bases de datos) que requieren un alto número de núcleos, capacidad GPU, red y ancho de banda de E/S.

Cuenta con procesadores Intel® Xeon® de la serie 6700P/6500P que admiten hasta 86 núcleos P (172 núcleos P por servidor) a 350 W TDP.

Disfruta de altas tasas de transferencia de datos y mejores velocidades de red del bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 4 ranuras x16 PCIe Gen5 y 2 x16 OCP que mejoran el rendimiento de E/S y reducen la latencia.

Utiliza 32 ranuras DIMM para hasta 8 TB de memoria DDR5 con mayor ancho de banda de memoria y rendimiento.

SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant Microserver Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **700€**

¡Nuevo!

P89974-425

P87795-425

P87787-425

PVD sin I.V.A.

6.198€

9.249€

10.535€

Formato

4U Tower

4U Tower

4U Tower

Procesador/Cores

Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-Core 150W

Intel Xeon 6515P 2.3GHz 16-core

Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core

Memoria RAM

32GB (1 x 32GB) 6400MHz

64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)

64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)

Disco duro preinstalado

2 x HPE 4TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in)

2x 480GB SATA SSD

2 x 960GB SATA SSD

Controladora Smart Array

1 x HPE MR408i-o

1 x HPE MR408i-o

1 x HPE MR408i-o

Fuente de alimentación

2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit

2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit

2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit

Gestion

HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),

HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),

HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),


Garantía

3-3-3

3-3-3

3-3-3

Disponible desde
3.392€



HPE PROLIANT DL20 GEN11

HPE ProLiant DL20 Gen11 ofrece un servidor compacto y versátil con seguridad mejorada a un asequible precio. Implementa un formato de poca profundidad en oficinas pequeñas, remotas o sucursales.

Este servidor 1U de un socket combina rendimiento, fiabilidad y capacidad de gestión con los procesadores Intel® Xeon®E, proporcionando exclusivas capacidades de clase empresarial siendo un servidor rack ideal para negocios, empresas o proveedores de servicios en expansión.

La extraordinaria flexibilidad de configuración satisface distintas necesidades de negocio, mientras que las distintas opciones certificadas se adaptan a las diferentes necesidades.

SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL20 Gen10**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **173€**

	P87462-425	P85574-425	P87465-425	P78087-425	P87466-425	P71375-425
PVP sin I.V.A.	3.392€	4.439€	4.769€	4.789€	4.794€	4.905€
Formato	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack
Procesador/Cores	Intel® Xeon® 6325P 4-core (12MB, 3,50 GHz)	Intel Xeon 6333P 6-Core (3.10GHz 18MB) FIO CPU for HPE	Intel® Xeon® 6325P 4-core (12MB, 3,50 GHz)	Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	Intel Xeon 6333P 6-Core (3.10GHz 18MB) FIO CPU for HPE	Intel® Xeon® E-2436 6-Core
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)
Disco duro preinstalado	2 x HPE 2TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Low Profile MDL HDD	Ninguno Instalado	2x 480GB SATA SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC SSD	2x 480GB SATA SSD	2x 480GB SATA SSD
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA Software RAID	NS204i-u VROC	Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID
Fuente de alimentación	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
6.078€



HPE PROLIANT DL320 GEN11

HPE ProLiant DL320 Gen11 es un servidor 1U 1P con un exclusivo diseño compacto y modular orientado a cargas de trabajo que ha sido desarrollado para ofrecer un rendimiento excepcional de computación en el extremo al precio de 1P y es una opción excelente tanto para cargas de trabajo virtualizadas como en contenedores.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen. con hasta 60 núcleos, 270 W, capacidad de memoria incrementada (hasta 2 TB a 5600 MT/s) y PCIe Gen5 de alta velocidad que admite hasta cuatro GPU de ancho único (o dos de doble ancho), este servidor es una solución 1U 1P perfecta de bajo coste.

Han sido diseñados para optimizar IT en el extremo con una experiencia operativa en la nube, seguridad integrada y rendimiento optimizado para cargas de trabajo con el fin de impulsar tu negocio.

SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL320 Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **534€**

¡Últimas Unidades!

	P80510-425	P82672-425	P77243-425	P78092-425	P84630-425
PVP sin I.V.A.	6.078€	7.911€	8.483€	8.777€	11.801€
Formato	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4510 (12c/2.4GHz/150W)	Intel Xeon-G 5416S CPU for HPE	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-G 5416S CPU for HPE	Intel Xeon Gold 6526Y 2.8GHz 16c
Memoria RAM	64GB - 2x32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit	4 x 16GB	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM	128Gb (4x32GB)
Disco duro preinstalado	2x HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	3 x 2.4TB HDD	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	"3 x HPE 2.4TB SAS 12G HDD 2 x HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SSD"	Ninguno Instalado
Controladora Smart Array	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrl	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrl	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	1 x HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit	1x HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
8.608€



HPE PROLIANT DL320 GEN12

Desde el silicio al software, desde la fábrica hasta la nube y de generación a generación, HPE ProLiant Compute Gen12 ha sido diseñado con un enfoque de seguridad fundamental con el objetivo de protegerte frente a las amenazas cada vez más complejas mediante un compromiso incondicional con constantes avances en seguridad.

Una opción excelente para entornos nativos de nube, contenedorizados y de escalabilidad horizontal así como para otras cargas de trabajo que requieren una gran densidad de núcleos y multiprocesos eficientes.

Diseñados para el mundo híbrido. Los nuevos servidores ProLiant Compute Gen12 simplifican la forma en que controlas la computación de tu negocio, del extremo a la nube, con una experiencia operativa en la nube.

SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant Microserver Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **597€**

P87775-425

PVD sin I.V.A. **8.608€**

Formato 1U

Procesador/Cores Intel Xeon 6515P 2.3GHz 16-core

Memoria RAM 64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)

Disco duro preinstalado No incluido

Controladora Smart Array "HPE MR408i-o
HPE NS204i-u v2 480GB NVMe "

Fuente de alimentación 2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug

Gestion HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),

Garantía 3-3-3

200 PUNTOS E&G

P87783-425

8.653€

1U

Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core

64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)

2x 480GB SATA SSD

1 x HPE MR408i-o

2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug

HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),

3-3-3

200 PUNTOS E&G

Disponible desde
8.985€



HPE PROLIANT DL340 GEN12

El servidor HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 es una opción excelente para cargas de trabajo centradas en datos y almacenamiento que necesitan más lanes PCIe.

Diseñados para el mundo híbrido. Los nuevos servidores HPE ProLiant Compute Gen12 simplifican la forma en que controlas la computación de tu negocio, del extremo a la nube, con una experiencia operativa de la nube.

Viene con un conjunto completo de HPE Services, que ofrecen seguridad, reducen el riesgo y ayudan a los clientes a aprovechar la agilidad y la estabilidad.

SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant Microserver Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **625€**

¡Nuevo!

¡Nuevo!

P87782-425

P87741-425

PVD sin I.V.A. **8.985€**

9.363€

Formato	2U
Procesador/Cores	Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core
Memoria RAM	64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)
Disco duro preinstalado	2x480GB SATA SSD
Controladora Smart Array	1 x HPE MR408i-o
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug
Gestion	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),
Garantía	3-3-3

Formato	2U
Procesador/Cores	Intel Xeon 6515P 2.3GHz 16-core
Memoria RAM	64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)
Disco duro preinstalado	No incluido
Controladora Smart Array	"HPE MR416i-o HPE NS204i-u v2 480GB NVMe "
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug
Gestion	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),
Garantía	3-3-3

Disponible desde
6.219€

HPE PROLIANT DL360 GEN11

HPE ProLiant DL360 Gen11, una solución 1U 2P optimizada para rack que ofrece un gran rendimiento de computación, velocidad de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y profundidad de memoria con capacidad de computación 2P.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen. de hasta 64 núcleos, 8 TB de memoria y 20 unidades EDSFF y mayor ancho de banda de memoria y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad.

Ideal para la automatización de diseño electrónico (EDA), CAD y VDI. Ha sido diseñado para optimizar IT con una experiencia operativa en la nube, seguridad integrada y rendimiento optimizado para cargas de trabajo para impulsar tu negocio.



SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL360 Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **713€**

	P77247-425	P81782-425	P83118-425	P83119-425
PVP sin I.V.A.	6.219€	6.453€	6.642€	6.648€
Formato	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4510 CPU 2.4GHz 12c	Intel Xeon-S 4509Y 8-Core (2.60GHz 22.5MB)	Intel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz 30MB)
Memoria RAM	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	2x HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC Multi Vendor HDD	2 x HPE 960GB SATA 6G RI LFF (3.5in) LPC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC Multi Vendor SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	Embedded SATA controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
6.219€

HPE PROLIANT DL360 GEN11

HPE ProLiant DL360 Gen11, una solución 1U 2P optimizada para rack que ofrece un gran rendimiento de computación, velocidad de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y profundidad de memoria con capacidad de computación 2P.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen. de hasta 64 núcleos, 8 TB de memoria y 20 unidades EDSFF y mayor ancho de banda de memoria y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad.

Ideal para la automatización de diseño electrónico (EDA), CAD y VDI. Ha sido diseñado para optimizar IT con una experiencia operativa en la nube, seguridad integrada y rendimiento optimizado para cargas de trabajo para impulsar tu negocio.



SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL360 Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **713€**

	P71673-425	P77236-425	P77237-425	P82659-425
PVP sin I.V.A.	6.982€	8.989€	9.252€	29.851€
Formato	1U Rack	1U Rack	1U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-G 6530 (32-core) CPU for HPE
Memoria RAM	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)	128GB (4x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	8 x 16GB
Disco duro preinstalado	2x HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	Ninguno Instalado	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	5 x 1.92TB SSD
Controladora Smart Array	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	1x HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
8.770 €

HPE PROLIANT DL360 GEN12

Es una opción excelente para cargas de trabajo exigentes de computación y almacenamiento de datos que requieren el máximo número de núcleos, capacidad GPU, red y ancho de banda de E/S.

Con procesadores Intel® Xeon® 6 con tecnología de última generación con 16 canales DIMM por procesador que admite hasta 144 núcleos y hasta 8 TB de memoria DDR5 a velocidades de hasta 6400 MT/s.

Altas tasas de transferencia de datos y mejores velocidades de red del bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 3 ranuras x16 PCIe Gen5 y 2 ranuras OCP que mejoran el rendimiento de E/S y reducen la latencia.



SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant Microserver Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **800€**

Conoce nuestro programa de incentivos **Engage&Grow** [Más información](#)

	¡Nuevo!		¡Nuevo!		¡Nuevo!
	P89999-425	P89233-425	P89226-425	P90003-425	P90000-425
PVD sin I.V.A.	8.770€	9.893€	10.111€	10.191€	10.352€
Formato	1U	1U	1U	1U	1U
Procesador/Cores	Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core	Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core	Intel Xeon 6515P 2.3GHz 16-core	Intel Xeon 6507P 3.5GHz 8-Core 150W Processor	Intel Xeon 6517P 3.2GHz 16-core
Memoria RAM	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
Disco duro preinstalado	2 x HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in)	2x480GB SATA SSD	2x480GB SATA SSD	2x480GB SATA SSD	No incluido
Controladora Smart Array	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o	1 x HPE MR408i-o	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	"HPE MR408i-o HPE NS204i-u v2 480GB NVMe "
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 7 (iLO 7) management processor	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),	HPE Integrated Lights-Out 7 (iLO 7) management processor	HPE Integrated Lights-Out 7 (iLO 7) management processor
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
6.572€

HPE PROLIANT DL380 GEN11

HPE ProLiant DL380 Gen11, una solución 2U 2P escalable que ofrece un rendimiento informático excepcional, densidad de memoria con escalabilidad y tasas de transferencia de datos de gran velocidad para ejecutar tus aplicaciones más exigentes.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen., con hasta 64 núcleos, 8 TB de memoria, 20 unidades EDSFF, un mayor ancho de banda de memoria y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad.

Es ideal para almacenamiento definido por software, transcodificación de vídeo y aplicaciones virtualizadas. Optimiza IT con una experiencia operativa en la nube, seguridad integrada y rendimiento optimizado para cargas de trabajo.



SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL380 Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **841€**

	P71675-425	P71674-425	P77235-425	P81784-425
PVP sin I.V.A.	6.572 €	7.241 €	8.527€	9.451€
Formato	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-G 5416S (2.0GHz 16c)CPU for HPE
Memoria RAM	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	2x HPE 8TB SATA 7.2K LFF LP 512e MV HDD	2x 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	2x HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC Multi Vendor HDD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD
Controladora Smart Array	HPE MR416i-p Gen11 SPDM Storage Cntrlr	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor
SW				
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
6.572€

HPE PROLIANT DL380 GEN11

HPE ProLiant DL380 Gen11, una solución 2U 2P escalable que ofrece un rendimiento informático excepcional, densidad de memoria con escalabilidad y tasas de transferencia de datos de gran velocidad para ejecutar tus aplicaciones más exigentes.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen., con hasta 64 núcleos, 8 TB de memoria, 20 unidades EDSFF, un mayor ancho de banda de memoria y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad.

Es ideal para almacenamiento definido por software, transcodificación de vídeo y aplicaciones virtualizadas. Optimiza IT con una experiencia operativa en la nube, seguridad integrada y rendimiento optimizado para cargas de trabajo.



SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL380 Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **841€**

	P81786-425	P81785-425	P81787-425	P77242-425	P77241-425
PVP sin I.V.A.	9.900€	10.003€	10.610€	11.368€	12.857€
Formato	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-S 4516Y+ (24-core) CPU for HPE	Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-Core 165W Processor	Intel Xeon-G 6530 (32-core) CPU for HPE	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Gold 6526Y 2.8GHz 16-core 195W Processor for HPE
Memoria RAM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	128GB (4x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	128GB (4x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600
Disco duro preinstalado	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado
Controladora Smart Array	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit	HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit	HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device	HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
SW					
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
9.539€

HPE PROLIANT DL380 GEN12

Los servidores HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 potencian cargas de trabajo exigentes con el más alto estándar de seguridad en cada etapa del ciclo de vida del servidor y ofrecen visibilidad para controlar el uso energético y mejorar la rentabilidad, optimizando el negocio del extremo a la nube.

Transforma operaciones para hacer, ver y ganar más; obtén un mayor control proactivo a través de información impulsada por la IA. Supervisa y mantén todos los servidores en tu entorno distribuido con paneles accionables que ofrecen una visión clara del estado actualizado del servidor en todas las ubicaciones.



SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant Microserver Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **986€**

Conoce nuestro programa de incentivos **Engage&Grow**

[Más información](#)

	¡Nuevo!		¡Nuevo!		¡Nuevo!
	P89962-425	P89316-425	P89965-425	P89966-425	P89227-425
PVD sin I.V.A.	9.539€	10.324€	10.577€	10.615€	11.213€
Formato	2U	2U	2U	2U	2U
Procesador/Cores	Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core	Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core	Intel Xeon 6515P 2.3GHz 16-core	Intel Xeon 6507P 3.5GHz 8-Core 150W Processor	Intel Xeon 6517P 3.2GHz 16-core
Memoria RAM	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
Disco duro preinstalado	2 x HPE 8TB 12G 7.2k rpm HPL SAS LFF (3.5in)	2x480GB SATA SSD	2x480GB SATA SSD	2x480GB SATA SSD	No incluido
Controladora Smart Array	1 x HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit	1 x HPE MR408i-o	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	"HPE MR408i-o HPE NS204i-u v2 480GB NVMe "
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 7 (iLO 7) management processor	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),	HPE Integrated Lights-Out 7 (iLO 7) management processor	HPE Integrated Lights-Out 7 (iLO 7) management processor	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
4.977€



HPE PROLIANT DL145 GEN11

El HPE ProLiant DL145 Gen11 está diseñado para prosperar en entornos innovadores. Funciona de manera eficiente a temperaturas que oscilan de -5 a 55, cuenta con filtración de aire integrada para espacios polvorientos y ofrece tolerancia a las vibraciones.

Su alto rendimiento, diseño fiable, gestión simplificada y seguridad de nivel empresarial lo convierten en un elemento disruptor para cualquier sector.

Con un procesador AMD EPYC 8004 de cuarta generación y diseñado para admitir aplicaciones empresariales críticas, virtualización y cargas de trabajo de inteligencia artificial en el extremo.

SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL145 Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **258€**

	P79814-425	P79815-425
PVP sin I.V.A.	4.977€	6.914€
Formato	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 8024P CPU for HPE (8c/2.4-3.0GHz/90w)	AMD EPYC 8124P CPU for HPE (16c/2.45-3.0GHz/125w)
Memoria RAM	1x 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	64GB - 2 x 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit
Disco duro preinstalado	Ninguno	Ninguno
Controladora Smart Array	HPE NS204i-u Gen11 Ht Plg Boot Opt Dev	HPE NS204i-u Gen11 Ht Plg Boot Opt Dev
Fuente de alimentación	2x HPE DL110 900W-1000W Flexible Slot Titanium Hot Plug AC Power Supply Kit	2x HPE DL110 900W-1000W Flexible Slot Titanium Hot Plug AC Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde **9.125€**

HPE PROLIANT DL325 GEN11

HPE ProLiant DL325 Gen11, solución 1U 1P de bajo coste que equilibra la computación, memoria y ancho de banda de red con una economización de 1P.

Con los procesadores AMD EPYC™ de 4.^a y 5.^a gen con hasta 160 núcleos, mayor ancho de banda de memoria (hasta 3 TB 6000 MT/s), PCIe Gen5 E/S y almacenamiento EDSFF de alta velocidad y compatibilidad con hasta dos GPU DW de doble ancho en la parte frontal, es una magnífica solución de rendimiento 1U 1P de bajo coste para cargas de trabajo virtualizadas.

La raíz de silicio afianza el firmware del servidor creando una huella para el servidor seguro AMD que debe coincidir antes de que el servidor arranque. Es una opción excelente para computación definida por software, CDN y VDI.



SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL325 Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **769€**

	P81836-425	P77239-425
PVP sin I.V.A.	9.125€	9.809€
Formato	1U Rack	1U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9115 16 core	AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-core 200W Processor for HPE
Memoria RAM	2 x 32GB-R 8SFF	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800
Disco duro preinstalado	2 x 480GB SSD	2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
9.643€

HPE PROLIANT DL345 GEN11

HPE ProLiant DL345 Gen11, una solución 2U 1P escalable con un rendimiento de computación excepcional y gran capacidad de almacenamiento con economización de 1P. Con procesadores AMD EPYC™ de 4.ª y 5.ª gen con hasta 160 núcleos, mayor ancho de banda de memoria (hasta 3 TB 6000 MT/s), PCIe Gen5 E/S y almacenamiento EDSFF de alta velocidad, hasta 20 LFF, 34 SFF y 36 EDSFF, y con hasta cuatro GPU en la parte frontal, es una magnífica solución 2U de un solo socket para tus cargas de trabajo de uso intensivo de datos.

Las funciones de seguridad mejoradas con la raíz de confianza de silicio de HPE están integradas en el firmware, creando una huella digital para que el procesador seguro de AMD valide el funcionamiento seguro antes del arranque.

Ofrece un impresionante rendimiento de almacenamiento y opciones para cargas de trabajo de uso intensivo de datos como el almacenamiento definido por software.



SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL345 Gen11**.

[Ver Soportes HPE](#)

*Disponibles desde **769€**

	P81839-425	P81837-425	P81838-425
PVP sin I.V.A.	9.643€	10.174€	10.330€
Formato	2U Rack	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9115 3.2GHz 16c	AMD EPYC 9015 3.6Ghz 8 core	AMD EPYC 9115 3.2GHz 16c
Memoria RAM	64GB (2x32GB)	64GB (2x32GB)	64GB (2x32GB)
Disco duro preinstalado	2 x 480GB SSD	2 x 960GB SSD	2 x 960GB SSD
Controladora Smart Array	HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in	HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in	HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
9.282€

HPE PROLIANT DL365 GEN11

HPE ProLiant DL365 Gen11, una solución 1U 2P optimizada para rack que ofrece un excepcional rendimiento de computación, una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y profundidad de memoria con capacidad de computación 2P.

Es ideal para cargas de trabajo como VDI, EDA y CAD gracias a sus procesadores AMD EPYC™ de 4.ª y 5.ª gen. que admiten hasta 160 núcleos y 400 W por CPU, hasta 6 TB de memoria DDR5 y 20 unidades EDSFF, así como un mayor ancho de banda de memoria y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad.

Admite refrigeración líquida directa (DLC) a fin de mejorar la eficiencia del uso energético y reducir los costes de refrigeración.



P81840-425

PVP sin I.V.A. **9.282€**

Formato	1U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9115 3.2GHz 16c
Memoria RAM	64GB (2x32GB)
Disco duro preinstalado	2 x 480GB SSD
Controladora Smart Array	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3

P78091-425

10.367€

Formato	1U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-Core 200W Processor Kit for HPE
Memoria RAM	64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)
Garantía	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Disponible desde
8.225€

HPE PROLIANT DL385 GEN11

HPE ProLiant DL385 Gen11, una solución 2U 2P que ofrece un gran rendimiento de computación, una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y profundidad de memoria con capacidad de computación 2P.

Con procesadores AMD EPYC™ de la serie 9004 y 9005 de la 4.^a y 5.^a gen. con hasta 160 núcleos, ancho de banda de memoria y capacidad incrementadas, PCIe Gen5 E/S de gran velocidad, compatibilidad con GPU mejorada y almacenamiento EDSFF, es una magnífica solución optimizada por aceleradores.

Es una excelente opción para cargas de trabajo exigentes en computación y almacenamiento de datos que requieran un mayor número de núcleos, almacenamiento y escalabilidad E/S.



	P81841-425	P81842-425	P81843-425	P77245-425	P86700-425
PVP sin I.V.A.	8.225€	9.460€	9.733€	10.234€	14.289€
Formato	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9115 3.2GHz 16c	AMD EPYC 9015 3.6Ghz 8c	AMD EPYC 9115 3.2GHz 16c	AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-core 200W Processor for HPE	AMD EPYC 9115 2.6GHz 16-Core 125W Processor for HPE
Memoria RAM	64GB (2x32GB)	64GB (2x32GB)	64GB (2x32GB)	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800	64GB (2 x 32GB) 6400MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Ninguno Instalado	2 x 480GB SSD	2 x 480GB SSD	2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	1x7.68TB NVMe SSD
Controladora Smart Array	HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	Ninguna
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

MODERNÍZATE Y PREPÁRATE PARA EL FUTURO

ROK Windows Server 2025
Modernize and prepare for the future



Licencias base Windows Server 2025

La edición adecuada según el tamaño, el centro de datos y los requisitos de virtualización de su organización.

SKU	Descripción	PVP
P77101-A21	MS WS25 16C DC ROK EU SW	4.948€
P77103-A21	MS WS25 10C Ess ROK EU SW	376€
P77100-A21	MS WS25 16C Std ROK EU SW	964€

Licencias adicionales Windows Server 2025

¿Necesitas licenciar más cores o desplegar más máquinas virtuales?

SKU	Descripción	PVP
P77109-B21	MS WS25 2C DC Add Lic WW SW	624€
P77106-B21	MS WS25 2C Std Add Lic WW SW	142€
P77108-B21	MS WS25 4C DC Add Lic WW SW	1.242€
P77105-B21	MS WS25 4C Std Add Lic WW SW	276€
P77104-B21	MS WS25 16C Std Add Lic WW SW	1.090€
P77107-B21	MS WS25 16C DC Add Lic WW SW	4.917€

Cal de usuario y dispositivo

USUARIO	Descripción	PN	PVP
5	MS WS25 RDS 5Usr CAL WW LTU	P77120-B21	1.182€
5	MS WS25 5Usr CAL WW LTU	P77112-B21	261€
10	MS WS25 10Usr CAL WW LTU	P77114-B21	516€
50	MS WS25 50Usr CAL WW LTU	P77116-B21	2.481€
DISPOSITIVO	Descripción	PN	PVP
5	MS WS25 RDS 5Dev CAL WW LTU	P77121-B21	780€
5	MS WS25 5Dev CAL WW LTU	P77113-B21	178€
10	MS WS25 10Dev CAL WW LTU	P77115-B21	360€



PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de abril de 2026***.

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.